


ANTI-MUSGO

Tratamiento anticriptógamo de acción rápida

Descripción

ANTI-MUSGO actúa contra el muso, líquenes, algas y hongos. Eficacia visible al cabo de unos minutos.



Las **+** del producto

- ▶ Acción muy rápida
- ▶ Posibilidad de aclarar sin presión

ANTI-MUSGO

Tratamiento anticriptógamo de acción rápida

Cantidad →

Alrededor de 5 m²/l.

Preparación del soporte →

No aplicar cuando llueva.



Soportes admitidos: fachadas, tejados, pavimentos, escalares, balcones, terrazas... Todos los soportes minerales.



Soportes excluidos: no es apto para superficies sumergidas. No mezclar con otros productos. No usar en cubetas de acero ni en soportes metálicos. No aplicar en soportes reconstituidos (tipo pizarra artificial, Eternit...), por riesgo de blanqueamiento.

Aplicación →



- ▶ **ANTI-MUSGO** está listo para usar.
- ▶ Pulverizar de forma uniforme en todos los lugares que hay que trata. Dejar actuar unos 20 minutos.
- ▶ En superficies contaminadas, el musgo cambiará de color (de verde a amarillo parduzco).
- ▶ Aclarar con abundante agua.
- ▶ Después de una limpieza con **ANTI-MUSGO**, en un soporte seco, aplicar **VEGA AM** pulverizando para prolongar el efecto de la limpieza.

ANTI-MUSGO

Tratamiento anticriptógamo de acción rápida



Condiciones de aplicación: temperatura: entre 5 °C y 30 °C. No aplicar en soportes calientes o a pleno sol. No aplicar si hace mucho viento, en soportes no porosos, congelados o que se estén congelando o incluso si hay riesgo de heladas en las siguientes 24 horas. Proteger las superficies que no se vayan a tratar. No pulverizar sobre la vegetación cercana ni sobre alimentos para animales. Aclarar rápidamente los canalones de zinc. No verter en cuencas de agua ni fuentes.



Presentación: 5 l y 20.



Conservación: un año en su embalaje original sin abrir.



Seguridad: es un producto corrosivo. Es altamente recomendable llevar ropa de trabajo que cubra el cuerpo, gafas y guantes de protección. Consultar la información y los consejos de uso en el embalaje. Para más información, consultar la Ficha de Seguridad.



Garantía: Responsabilidad Civil del Fabricante



Características:

- Composición >
 - ▶ Líquido verde amarillento
 - ▶ Olor característico
 - ▶ Densidad: 1,2
 - ▶ pH: 10



Rendimiento: acción rápida.

La información que figura en este documento es indicativa y corresponde a nuestro nivel de conocimientos actual. En ningún caso supone nuestra responsabilidad en caso de uso no conforme o no adecuado de nuestros productos. Dada la gran variedad de usos que puede haber, nuestras recomendaciones no eximen a los usuarios de hacer sus propias pruebas. Nuestro laboratorio y el departamento técnico están a su disposición para ofrecerle la información que necesite.